TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zum Bebauungsplan Nr. 148, 5. Änderung der Stadt Würselen (Bereich von-Plettenberg-Straße)

gemäß Satzungsbeschluss des Rates vom 21.12.2004

1. Nutzungsbeschränkungen im Mischgebiet nach § 1 Abs. 5 und 6 und § 6 BauNVO

Gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO sind die Nutzungen gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 6 bis 8 BauNVO (Gartenbaubetriebe, Tankstellen und Vergnügungsstätten) nicht zulässig.

Gemäß § 1 Abs. 6 BauNVO sind die nach § 6 Abs. 3 BauNVO vorgesehenen Ausnahmen (Vergnügungsstätten) nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2. Traufhöhen und Firsthöhen der baulichen Anlagen

Die Traufhöhe wird gemäß § 16 (2) BauNVO über dem Bezugspunkt mit max. 4,50 m festgesetzt., die Firsthöhe mit max. 9,50 m. Unter Traufhöhe ist der Schnittpunkt der Oberkante der Dachhaut mit der Außenwand des Gebäudes zu verstehen.

Der Bezugspunkt liegt in der Mitte der Grundstücksgrenze, die identisch ist mit der Straßenbegrenzungslinie der zum Grundstück gehörenden Erschließungsstraße.

3. Zulässigkeit von, Garagen, Carports und Stellplätzen gem. § 12 Abs. 6 BauNVO

Gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO sind Garagen, Carports und Stellplätze nur zulässig, soweit sie

a) in den überbaubaren Flächen oder
b) in den gekennzeichneten Flächen für Garagen und Stellplätzen oder
c) in den mit "A" gekennzeichneten Flächen (Vorgärten) liegen, jedoch max. 1 Stellplatz pro Vorgarten.

4. Flächen zur Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 (1) Nr. 25a u. 20 BauGB

4.1 Ausgleichsfläche

Als Ausgleichsfläche ist gemäß § 9 Abs. 1a und Abs. 1 Nr. 20 BauGB eine 1.729 m² große Fläche im Stadtgarten gemäß Lageplan (Anlage 1) aus den Flurstücken 148, 150, 154 und 419, Flur 26, Gemarkung Würselen mit Obstbäumen und Hecken wie folgt zu bepflanzen und dauerhaft zu pflegen:

Obstbäume müssen aus der beigefügten Liste (Anlage 2) der empfohlenen Hochstamm-Obstsorten und Wildobst im Aachener Raum der Biologischen Station im

Kreis Aachen e.V. ausgewählt werden. Pro 150 m² ist ein Baum (Hochstamm, Stammumfang 8-10 cm) zu pflanzen.

Hecken müssen mit 2 x verpflanzten Heckenpflanzen der folgenden Arten (Pflanzgröße 100 - 125 cm) mit einem Pflanzabstand von 2,5 Stück pro lfdm. angelegt werden:

Crataegus monogyna	-Weißdorn
Carpinus betulus	-Hainbuche
Fagus silvatica	-Rotbuche

4.2 Hecken

An den im Bebauungsplan festgesetzten Stellen sind Hecken wie folgt anzupflanzen, zu pflegen und zu erhalten:
Hecken - müssen mit 2 x verpflanzten Heckenpflanzen der folgenden Arten (Pflanzgröße 100 - 125 cm) mit einem Pflanzabstand von 2,5 Stück pro lfdm. angelegt werden.


Crataegus monogyna	-Weißdorn
Carpinus betulus	-Hainbuche
Fagus silvatica	-Rotbuche
Ligustrum vulgare	-Liguster

4.3 Sträucher

Die im Bebauungsplan gekennzeichneten Flächen mit Bindung für Bepflanzung sind mit einer Reihe Sträuchern der folgenden Arten zu bepflanzen, zu pflegen und dauernd zu erhalten. Es sind 2 x verpflanzte Sträucher, je nach Art der Sortierung 60/80 cm, 80/100 cm oder 100/150 cm in einer Dichte von 1 Stück pro 2m zu setzen.

Cornus sanguinea	–	Hartriegel
Viburnum opulus	–	gem. Schneeball
Viburnum lantana	–	wolliger Schneeball
Crataegus monogyna	–	Eingriffeliger Weißdorn
Crataegus laevigata	–	Zweigriffeliger Weißdorn
Frangula alnus	–	Faulbaum
Coryllus avellana	–	Hasel
Prunus spinosa	–	Schlehe
Euyonimus europaeus	–	Pfaffenhütchen
Rhamnus cathartica	–	Kreuzdorn
Sambucus nigra	–	Schwarzer Holunder
Sambucus racemosa	–	Traubenholunder
Lonicera xylosteum	–	Rote Heckenkirsche
Ligustrum vulgare	–	Liguster
Cornus mas	–	Kornelkirsche
Salix spec.	–	div. Weiden
Rosa canina	–	Hundsrose, mind. 2x verpflanzt!
Rosa arvensis	–	mind. 2x verpflanzt!

zu den Textlichen Festsetzungen ANLAGE (1)



Bebauungsplan Nr. 148 - 5. Änderung

Bereich: von-Plettenberg-Straße

Änderung nach der Offenlage

Übersicht M. 1 : 5.000 N

Empfohlene Hochstamm-Obstsorten u. Wildobst im Aachener Raum

ANLAGE (2) zu den textlichen Festsetzungen BPlan 148, 5. Änd.

Sorten	Wuchs	Boden	Blütezeit	Reife-zeit	Erträge	Aroma	Lagerung + Verwendung	Entdeckung + Verbreitung	Befruchter	Eifel-taugl
Apfelsorten	**Malus**		**H. mind. 7 cm StU**							
Ananasrenette	mittelstark, jährlicher Schnitt	beste	mittelfrüh	15. Okt	mittel-hoch, regelm.	saftig, wein-säuerlich	Nov.- Feb.	1820 Rheinland	Cox Orange, Goldparmäne	
Aachener Hausapfel	mittelstark	mittel - gut	mittelfrüh	01. Okt	mittel-hoch, alternier.	saftig, wein-säuerlich	Okt. - Feb.	unbek. Raum Aachen		x
Berlepsch (Freiherr von)	mittel - stark, Krebsgef.	gute	mittelfrüh	01. Okt	mittel, unregelm.	saftig, wein-säuerlich	Nov.- Apr.	1880 Rheinland	Cox Orange	
Bohnapfel (Rheinischer)	mittelstark, Krebsgef., triploid	alle	mittelfrüh	31. Okt	hoch, alternier.	saftig, säuerlich	Nov.- Jun.	1800 Deutschland	Cox Orange, Goldparmäne	x
Breitauge	stark, triploid	mittel	spät	15. Okt.	spät, hoch altern.	saftig, wein-säuerlich	Nov. - Mrz.	unbek. Kr. AC, DN, HS	Berlepsch, Goldparmäne, Klarapfel	xx
Cox Orange	mittelstark, Krebsgef.	beste	mittelfrüh	15. Sep	mittel, alternier.	saftig, süßaroma-tisch	Okt.- Mär.	1825 weltweit	Berlepsch, Goldparmäne, guter Pollenspender	
Croncels	mittelstark, Windgef.	mittel - gut	mittelfrüh	01. Sep	mittel - hoch	saftig, süßsäuerlich	Sept. - Okt.	1869 Europa	Ananasrenette, Cox, Gelb. Edel., Goldparmäne, Klarapfel	(x)
Danziger Kantapfel	mittelstark	alle, nicht trocken	spät	01. Okt	mittel	saftig, süßsäeurlich, aromatisch	Okt. - Jan.	unbek. Deutschland oder Holland	guter Befruchter	x
Dülmener Rosenapfel	mittelstark, Windgef.	gute	mittelfrüh	15. Sep	mittel, regelm.	saftig, süß-säuerlich	Sep.-Dez.	1870 Rheinland, Westfalen	Cox Orange, Klarapfel	(x)
Geheimrat Oldenburg	schwach - mittelstark, Krebsgef.	gute	früh	01. Sep	hoch, regelm.	mild säuerlich	Sep.-Nov.	1897 Deutschland	Cox Orange, Klarapfel	
Gelber Bellefleur	schwach - mittel	gute		31. Okt	mittel, regelm.	würzig	Nov. - Mrz.	ca. 1890		
Gelber Edelapfel	mittel - stark	alle	spät	15. Sep	mittel-hoch, regelm.	säuerlich	Okt.-Jan.	1800 Europa	Cox Orange, Goldparmäne	x
Goldparmäne	mittelstark, Krebsgef., Spitzendürre	gute	mittelspät	15. Sep	mittel, alternier.	süßaroma-tisch, nußartig	Sep.-Dez.	1700 Europa	Berlepsch, Cox Orange, Klarapfel	
Grauschale				15. Okt.				unbek. Raum Aachen		
Gravensteiner	sehr stark, Krebs-, Schorfgef., triploid	gute	früh	31. Aug	mittel, alternier.	saftig, aromatisch	Aug.-Sep.	unbek. Deutschland	Berlepsch, Cox Orange, Goldparmäne, Klarapfel	
Horneburger	mittelstark, Krebsgef., triploid	alle, nicht trocken	spät	15. Okt	hoch, regelm.	saftig, säuerlich	Jan. - Mrz.	1900 Norddeutsch-land	Cox Orange, Goldparmäne	
Jakob Fischer	stark, triploid	alle, auch nass	früh	01. Sep	mittel-hoch, regelm.	saftig, weinsäuerlich	Sep.-Nov.	unbek. Deutschland	Berlepsch, Goldparmäne	xx
Jakob Lebel	stark - sehr stark, triploid, Windgef.	alle	mittelspät	15. Sep	mittel-hoch, alternier.	saftig, säuerlich	Okt.-Dez.	1825 Deutschland	Cox Orange	xx
Kaiser Alexander	mittelstark, Windgef., wen. Schnitt	alle	früh	30. Sep	mittel - hoch	saftig, schwach gewürzt	Okt.-Dez.	vor 1850		xx

Empfohlene Hochstamm-Obstsorten u. Wildobst im Aachener Raum

Sorten	Wuchs	Boden	Blütezeit	Reife-zeit	Erträge	Aroma	Lagerung + Verwendung	Entdeckung + Verbreitung	Befruchter	Eifel-taugl
Kaiser Wilhelm	stark, triploid, Krebsgef., wen. Schnitt	alle	mitteifrüh	01. Okt	mittel-hoch, alternier.	säuerlich, süß	Nov.- Feb.	1864 Deutschland	Cox Orange, Goldparmäne	x
Klarapfel	mittelstark, Krebsgef., Feuerbrand	mittel	früh	31. Jul	mittel, regelm.	säuerlich	Jul.-Aug.	1850 Europa	Ananasrenette, Cox, Croncels, Dülmener, Oldenburg Goldparmäne	x
Landsberger Renette	mittelstark	mittel	mittelfrüh	15. Okt.	hoch, regelm.	mild säuerlich-süß, aromat.	Nov.- Feb.	1850 Deutschland		x
Luxemburger Renette	stark, robust	alle	spät	31. Okt	spät, sehr hoch	saftig, etwas würzig	Feb. -Jul.	vor 1860 Luxemburg		xx
Ontario	mittelstark, Krebsgef.	alle	mittelfrüh	15. Okt.	mittel - hoch	saftig, säuerlich	Jan. - Jun.	1874 weltweit	Cox, Gelb. Edel., Goldparm., Klar-apfel, Oldenburg, Sternrenette	(x)
Prinzenapfel	mittelstark	gute	spät	30. Sep	mittel - hoch	süß-weinig	Okt. - Jan.	unbek.		x
Rhein. Mafsnase	mittelstark, wen. Schnitt	alle	mittelfrüh	15. Sep	mittel - hoch	saftig	Okt. - Jan.	unbek. Niederrhein	Goldparmäne, Klarapfel	x
Rhein. Winterrambur	stark, triploid	mittel	mittelspät	01. Okt	mittel-hoch, alternier.	saftig, weinsäuerlich	Dez.-Mär.	unbek. Deutschland	Berlepsch, Goldparmäne	
Rhein. Krummstiel	stark	mittel	mittelfrüh	15. Okt.	hoch	säuerlich	Nov. - Mai	vor 1790 Niederrhein	Goldparmäne, Klarapfel	
Riesenboiken	stark, robust, triploid	gute, feuchte	mittelfrüh	31. Okt	hoch	säuerlich	Nov. Jun.	unbek. Deutschland		xx
Rote Sternrenette	mittelgroß	alle, nicht trocken	spät	Okt.	mittel, unregelm.	saftig	Nov.- Feb.	1830 Niederrhein	Goldparmäne, Klarapfel	xx
Roter Bellefleur	mittelstark, robust, triploid	alle	spät	15. Okt.	hoch	süßlich, würzig	Dez. - Mai	unbek. Niederrhein	Goldparmäne, Klarapfel	
Roter Boskoop	stark - sehr stark, Schorfgef., triploid	gute, feuchte	früh	01. Okt	hoch	süß-säuerlich	Nov.-Apr.	1860 Europa	Ananasrenette, Berlepsch, Cox, Dülmener, Gelb. Edel., Goldpar-mäne, Horne-burger, Klarapfel	(x)
ɔter Eiserapfel	stark, triploid	alle	mittelspät	15. Okt.	mittel - hoch	süß-säuerlich	Jan. - Jun.	unbek. Deutschland		xx
Roter Trierer Weinapfel	mittelstark	alle	spät	31. Okt	hoch	saftig, säuerlich	Nov. - Mrz.	unbek. Deutschland		x
Schöner von Boskoop	stark - sehr stark, Schorfgef., triploid	gute, feuchte	früh	01. Okt	hoch	süß-säuerlich	Nov.-Apr.	1860 Europa	Ananasrenette, Berlepsch, Cox, Dülmener, Gelb. Edel., Goldpar-mäne, Horne-burger, Klarapfel	(x)
Seidenhemdchen	mittel	mittel - gut	mittelfrüh	15. Okt.	hoch	leicht süß	Jan. - Jun.	unbek. Raum Aachen	guter Befruchter	
Winterzitronenapfel	stark, wen. Schnitt, triploid	alle	spät	31. Okt	hoch	saftig, säuerlich	Dez. - April	unbek.		xx
Zuccalmaglios Renette	schwach-mittel	mittel - gut	mittelfrüh	01. Okt	hoch, regelm.	saftig, würzig	Nov.-Mär.	1878 Deutschland		(x)
Birnensorten	**Pyrus**		**H. mind. 7 cm StU**							
Alexander Lucas	mittelstark	gute	mittelfrüh	15. Sep	mittel, unregelm.	saftig, süßsäuerl.	Okt.-Jan.	1870 Europa	Clapps, Conference, Gute Luise, Mme Verte, Williams	

Empfohlene Hochstamm-Obstsorten u. Wildobst im Aachener Raum

Sorten	Wuchs	Boden	Blütezeit	Reife-zeit	Erträge	Aroma	Lagerung + Verwendung	Entdeckung + Verbreitung	Befruchter	Eifel-taugl
Birne von Tongeren	mittelstark	gute		30. Okt.	hoch, regelm.	saftig-süß, schmelzend	Okt. - Nov.	1823 Europa		
Bunte Julibirne	schwach	gute	mittelfrüh	30. Jul	hoch	süß	Jul.-Aug.	1857 Deutschland	Clapps, Conference, Trevoux, Williams	
Clapps Liebling	stark	gute	mittelspät	15. Aug	mittel, regelm.	saftig, schmelz.	Aug.-Sep.	1860 Deutschland	Trevoux, Gräf. Paris, Köstliche, Gute Luise, Mme Verte, Williams	
Conference	mittelstark	gute	mittelfrüh	15. Sep	mittel, regelm.	saftig, süß	Sep.-Apr.	1885 Europa	Bunte Juli, Köst-liche, Gute Luise, Vereinsdechant, Williams	xx
Frühe aus Trevoux	mittelstark	mittel-gut	mittelfrüh	15. Aug	gering-mittel	saftig, säuerlich	Aug.	1862 Europa	Bunte Juli, Gellerts, Mme Verte, Williams	x
Gellerts Butterbirne	stark-sehr stark	gute	mittelspät	15. Sep	mittel, alternier.	saftig, schmelz.	Sep.-Nov.	1820 Europa	Clapps, Köstliche, Gute Luise, Mme Verte, Vereins-dechant, Williams	x
Gräfin von Paris	mittelstark	gute	früh	15. Okt	mittel-hoch	saftig süß	Nov.-Feb.	1892 Deutschland	Bunte Juli, Clapps, Gellerts, Köstliche, Mme Verte, Vereinsdechant, Williams	
Großer Katzenkopf	sehr stark			30. Okt.	hoch	saftig süß, Kochbirne	Dez. - Jun.	unbek.		
Gute Graue	stark	mittel-gut	spät	01. Sep	hoch	saftig, aromatisch	Sep.	1700 Europa	Clapps, Gellerts, Gräf. Paris, Gute Luise, Mme Verte	xx
Gute Luise	mittelstark	gute	mittelspät	01. Sep	mittel-hoch	saftig süß	Sep.-Okt.	1778 Europa	Bunte Juli, Clapps, Conference, Trevoux, Köst-liche, Vereinsdechant	
Köstliche aus Charneu	stark	gute	mittelfrüh	15. Sep	mittel	saftig süß	Okt.-Feb.	1800 Europa	Bunte Juli, Clapps, Gellerts, Gräf. Paris, Gute Luise, Williams	
Madame Verte	mittel-schwach	gute	mittelspät	15. Okt	mittel	schmelz., Gerbsäure	Dez.-Apr.	1910 Deutschland	Gellerts, Gräf. Paris, Köstliche, Vereinsdechant, Williams	
Münsterbirne	stark	gute	mittelspät	15. Sep	hoch	saftig süß	Sep.-Okt.	unbek. Kr. AC, DN, HS		x
Pastorenbirne	kräftig	gute	mittelfrüh	30. Sep	mittel-hoch	schmelz., würzig	Okt.-Jan.	1760 Europa	Clapps, Trevoux, Gellerts, Gute Luise, Köstliche, Williams	
ereinsdechant-birne	mittelstark	gute	mittelspät	30. Sep	niedrig-mittel	saftig, süß-säuerlich	Okt.-Jan.	1849 Europa	Bunte Juli, Clapps, Conference, Gellerts, Gute Graue, Trevoux, Köstliche, Williams	
Williams Christbirne	mittelstark	beste	mittelspät	15. Aug	mittel	saftig-süß, aromatisch	Aug.-Okt.	1770 weltweit	Bunte Juli, Clapps, Conference, Gellerts, Gräf. Paris, Mme Verte, Köstliche, Vereinsdechant	
Pflaumensorten	**Prunus domestica**		**H. mind. 7 cm StU**							
Althans Reneclaude	groß, breit	gute	mittelspät	01. Sep	mittel, regelm.	saftig, süß, würzig	Frischverzehr, Konserve	unbek. Westeuropa	Bühler, Hauszwetsche, Nancy-Mirab.	(x)
Anna Späth	stark	gute	mittelspät	30. Sep	hoch, regelm.	saftig, süß-würzig	Frischverzehr, Konserve	1870 Deutschland	selbst	
Bühler Frühzwetsche	kräftig	mittel - gut	mittelspät	15. Aug	sehr hoch, regelm.	saftig, süß	Frischverzehr, Konserve	1840 Westeuropa	selbst	
Große Grüne Reneclaude	groß, breit	gute, schwere	mittelspät	01. Sep	mittel, regelm.	saftig, süß, würzig	Frischverzehr, Konserve	1490 Westeuropa	Bühler, Hauszwetsche, Nancy-Mirab.	xx
Hauszwetsche	stark	alle	spät	30. Sep	hoch, regelm.	süß, saftig	Frischverzehr, Konserve	unbek. Europa	selbst	xx

Empfohlene Hochstamm-Obstsorten u. Wildobst im Aachener Raum

Sorten	Wuchs	Boden	Blütezeit	Reife-zeit	Erträge	Aroma	Lagerung + Verwendung	Entdeckung + Verbreitung	Befruchter	Eifel-taugl
Königin Viktoria	schwach	gute	mittelfrüh	31. Aug	hoch-sehr hoch	saftig, aromatisch	Frischverzehr, Konserve	1844 Westeuropa	selbst	x
Nancymirabelle	stark	mittel - gut	mittelspät	15. Aug	sehr hoch	saftig, aromatisch	Frischverzehr, Konserve	1800 Europa	selbst	xx
Ontariopflaume	kräftig	mittel - gut	mittelspät	01. Aug.	sehr hoch	süß	Frischverzehr, Konserve	1874 Europa	selbst	
The Czar	mittelstark	mittel	mittelspät	01. Aug	sehr hoch	saftig, süß	Frischverzehr, Konserve	1874 weltweit	selbst	
Wangenheims Frühzwetsche	stark	gute	spät	31. Aug	sehr hoch	saftig, sehr süß	Frischverzehr, Konserve	1837 Deutschland	selbst	
Süßkirschsorten	**Prunus avium**		**H. mind. 7 cm StU**							
Büttners Rote Knorpelkirsche	kräftig	alle	mittelfrüh	5. Kirschw.	sehr hoch	süß, würzig	Frischverzehr, Konserve	1800 Deutschland	Große schwarze Knorpel, Kassins	(x)
Frühe Rote Meckenheimer	mittel-stark	mittel - gut	früh	2.-3. Kirschw.	sehr hoch	saftig, süß-aromatisch	Frischverzehr, Konserve	1907 Deutschland	Große Prinzessin	
Geisepitter	mittel-stark	gute	mittelfrüh	2.-3. Kirschw.	sehr hoch		Frischverzehr, Konserve	unbek. Mittelrhein	Büttners, große schwarze Knorpel	
Große ..izessinkirsche	mittel-stark	mittel - gut	mittelfrüh	4. Kirschw.	mittel	saftig, süß-aromatisch	Frischverzehr, Konserve	1828 Deutschland	Geisepitter	
Große Schwarze Knorpelkirsche	stark	gute	mittelfrüh	5. Kirschw.	sehr hoch		Frischverzehr, Konserve	1540 Deutschland	Büttners, Große Prinzessin	x
Kassins Frühe Herzkirsche	stark	alle	früh	1.-2. Kirschw.	sehr hoch	saftig, süß	Frischverzehr, Konserve	1860 Deutschland	Schneiders Späte	
Schneiders Späte Knorpelkirsche	sehr stark	gute	mittelspät	5. Kirschw.	mittel-hoch	saftig, aromatisch	Frischverzehr, Konserve	1860 Europa	Große Prinzessin	x
Sauerkirschsorte	**Prunus avium**		**H. mind. 7 cm StU**							
Ludwigs Frühe	sehr stark	mittel		2.-3. Kirschw.	sehr hoch	saftig, säuerlich	Frischverzehr, Konserve	unbek. Deutschland	selbst	(x)
Morellenfeuer	stark	alle		5.-6. Kirschw.	hoch	mildsäuerl. aromatisch	Frischverzehr, Konserve	unbek. Deutschland	selbst	
Schattenmorelle	mittelstark, Spitzendürre	mittel		6. Kirschw.	hoch	sehr sauer	Frischverzehr, Konserve	1800 Westeuropa	selbst	(x)
Sonstige										
...erberitze	Berberis vulgaris		Str. 2xv. 100 - 150 cm				Fruchtsaft, Gelee			(x)
Eßkastanie	Castanea sativa		H. 7 - 8 cm StU				Okt. - Dez.			(x)
Hainbuche	Carpinus betulus		Hei 2xv. 100-125 cm							(x)
Haselnuß	Corylus avellana		Str. 2xv. 100 - 150 cm				Sept. - Aug.			x
Holzapfel	Malus sylvestris		H. 7 - 8 cm StU				Fruchtsaft			x
Holunder	Sambucus nigra		Str. 2xv. 100 - 150 cm							x
Hundsrose	Rosa canina		Str. 2xv. 100 - 150 cm				Konserve			x
Kornelkirsche	Cornus mas		Str. 2xv. 100 - 150 cm				Konserve			x
Mispel	Mespilus germanica		h. mind. 6 cm StU				Nov. - Dez.			(x)
Quitte	Cydonia oblonga		h. mind. 6 cm StU				Okt. - Nov.			(x)
Rotbuche	Fagus sylvatica		Hei 2xv. 100-125 cm				Nüsse kleine Mengen			x
Schlehe	Prunus spinosa		Str. 2xv. 100 - 150 cm				Konserve			x
Speierling	Sorbus domestica		Hei. 2xv. 125 - 150 cm				Fruchtwein			(x)
Vogelbeere	Sorbus aucuparia		Hei. 2xv. 150 - 200 cm				Konserve			x
Vogelkirsche	Prunus avium		Hei. 2xv. 150 - 200 cm				Jul. - Aug.			x
Walnuß	Juglans regia		H. 7 - 8 cm StU				Sept. - Aug.			(x)
Weißdorn	Crataegus monogyna		Str. 2xv. 100 - 150 cm				Gelee, Tee			x
Wildbirne	Pyrus communis		Hei. 2xv. 150 - 200 cm				Fruchtsaft			x